Messieurs

carie au tibia

Le corps du tibia entierement Retranché et sur lequel vous me demandez quelques explications, etoit separé de toutes ses chairs meme a la partie posterieure, depouillé dans toutes ses faces et angles de son perioste, capable d'être pris dans les trois tiers de son epaisseur avec les doigts, carié et vermoulu en long et non en travers dans toute la partie de son angle anterieur, ensemble une partie de la face interne et externe, ensorte que le canal de la moelle, qui elle meme s'etoit corrompue et liquifiée par l'impression de l'air, paroissoit un grand tiers a decouvert, on en auroit pû scier jusqu'au commencement du canal tant a la partie superieure qu'a l'inferieure sans endommager les bords des chairs de l'ulcere, et comme dans le village on est sans Ressource du coté des instruments et qu'il faudroit aller bien loin pour en avoir d'autres que les portatifs encore assez mal en ordre, j'envojay

ARC 61 n° 70

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

prendre les tenailles incisives du marechal, j'introduisit une des pointes du tranchant dans la partie superieure du canal tandisqu'avec l'autre j'appuyois exterieurement et coupay ensemble et en travers un des bords de la carie je Recidivay la meme maneuvre jusqu'à cequ'il y en eut quelques lignes de coupés, j'en fis tout autant a la partie inferieure du même cotté, ensuite je coupay et fis eclater en long tout l'espace et la quantité d'os qu'il se trouvoit compris entre ceque j'avois coupé en travers. je Reiteray comme j'avois fait la premiere fois et ensuite la seconde et successivement tantot d'un cotté tantot de l'autre je vins a bout de couper et de separer presque entierement le corps de cet os, et la partie posterieure Restante qui pouvoit composer le quint ou la sixieme partie de sa totalité plus accessible, cependant, a l'instrument au milieu qu'aux deux bouts, fut aussi a tel endroit que je la saisis avec le grossier instrument pour lequel elle eclatat en plusieurs endroits et Reduite en esquilles le malade malgré nous nous aida a les Retirer sans Ressentir pour ainsi dire de douleur. je vous avoueray ingenument Messieurs, qu'une ou deux esquilles, qui avoient eclaté jusqu'à quelques lignes au dela du moignon, furent aussi arrachée par le malade, d'autres petites pointes d'os Resterent saillante sur les moignons meme, mais comme il n'y avoit point des chairs a piquer je les laissa. m.rs le medecin borrelly et colla chirurgient qui y etoient presens gemirent comme moy de me voir dans la necessité de me servir d'un si grossier instrument manque d'autres plus approprié comme les couronnes du trepan et autres au moyen desquelles on auroit travaillé plus aisement, plus surement et plus promptement. m.r colla a qui j'ay communiqué l'honneur de votre lettre vient de me dire, que sur

la fin du troisieme mois apres l'operation que ce garcon
commancoit a marcher avec des bequilles par precaution et
seulement dans son appartement, il fut demandé, a mon absence
pour l'aller visiter il trouva que la cicatrise s'etoit crevassée
que les chairs qu'elle mettoit a decouvert etoient livides molasse
il essaya tous les remedes que l'art prescrit dans des pareilles —
circonstances, mais ce fut inutilement. ayant a la fin soupconné
un vice venerien dans le sang, il couvrit l'ulcere des plumaceaux
chargés d'onguent mercuriel, il y joignit aussi quelques frictions
a la jambe, l'effet en fut très sensibles, les chairs tous peu
de jours redevinrent très bonnes et furent conduite a
cicatrise par le meme onguent, cet accidant inattendu et
imprevû prolongea la cure radicalle de pres de deux mois

j'ay l'honneur d'etre avec un très profond respects

Messieurs

votre très heumble et
très obeissant servitur
d'agnel fils

Le Contenu cy dessus est
Conforme a la verité
A. Colla chirurgien

salernes provence par barjols
2. octobre 1774

n.º 40.